

# S P O J E N Á Š K O L A

Československej armády 24, 036 01 Martin

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciú výrobu



Ž i l i n s k ý  
samosprávny kraj  
zriaďovateľ



SOŠ strojnica  
organizačná zložka



SOŠ podnikania  
organizačná zložka



SOŠ rybárska  
organizačná zložka

---

## VEC: Žiadosť o zaslanie ponuky

Týmto by sme Vás v prípade záujmu radi požiadali o zaslanie cenovej ponuky na stavebné práce – výmena plastových okien na internáte SŠ Martin.

V prílohe zasielame podrobnú špecifikáciu tovaru aj s konkrétnymi podmienkami verejného obstarávania.

S pozdravom,

.....  
Mgr.Jozef ZANOVIT ,riaditeľ SŠ

Príloha č. 1

---

Telefón	Fax	IČO	email	internet
043/4133062	043/4237122	17050499	<a href="mailto:ssmt@vuczilina.sk">ssmt@vuczilina.sk</a>	ssmt.sk

# S P O J E N Á Š K O L A

Československej armády 24, 036 01 Martin

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciú výrobu



Ž i l i n s k ý  
samosprávny kraj  
zriaďovateľ



SOŠ strojnica  
organizačná zložka



SOŠ podnikania  
organizačná zložka



SOŠ rybárska  
organizačná zložka

Príloha č. 1

**Popis predmetu obstarávania:** Výmena plastových okien na internáte SŠ Martin.

**Slovník obstarávania CPV :**

45214310-6 Stavebné práce na objektoch odborných škôl

45421132-8 Montáž okien

45262520-2 Murárske práce

## Základné parametre

**– 7 ks (okenná zostava) – je potrebné osobne spraviť obhliadku a zameranie**

5komorový systém PVC-U profilov

2 dorazové tesnenia

2 mm oceľová pozinkovaná výstuž v ráme a v krídle

Izolačné dvojsklo  $U_g=1,1$  W/m<sup>2</sup> K s plastovým rámikom, plnené argónom

Stavebná hĺbka profilu minimálne 76 mm

Profil triedy A podľa STN EN 12608-1:2017 (64 3222), Profily z PVC-U na výrobu okien a dverí

Farba PVC-U profilu: biela

Výplň rozširovacích častí: Perizol 24 mm biely

Kotvenie: na vruty – L+P

Odvodnenie: dopredu

Stavebný otvor: šírka: 24900 mm výška: 1430 mm

Vnútorňý parapet: PVC – biely, minimálna hĺbka 150 mm

Vonkajší parapet: min 0,7 mm pozink, farebný – biely, minimálna hĺbka 150 mm

Technické riešenie delenia okien: podľa jestvujúceho stavu

Montáža demontáž okien, murárske začistenie: 68,760 bm

Dodávka, montáž a demontáž vnútorných a vonkajších parapiet: 25,260 bm

Dodávka, montáž domurovania stien a stavebných otvorov: podľa obhliadky

Presun stavebných hmôt: podľa obhliadky

Likvidácia odpadu: podľa obhliadky

Bližšie informácie ohľadom špecifikácie zákazky a osobnej obhliadky:

p. Peter Hulej - HS a ochrana objektov – vedúci

Tel.: +0421 43/ 400 11 12

Mobil: +421 0905 606 494

e-mail: [ssmt.ubyt@vuczilina.sk](mailto:ssmt.ubyt@vuczilina.sk)

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

Ing. Libuša Kühnelová

Tel.: +0421 43/ 400 11 41

Emailová adresa: [kuhnelova.ssmt@gmail.com](mailto:kuhnelova.ssmt@gmail.com)

# S P O J E N Á Š K O L A

Československej armády 24, 036 01 Martin

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciú výrobu



Ž i l i n s k ý  
samosprávny kraj  
zriaďovateľ



SOŠ strojnica  
organizačná zložka



SOŠ podnikania  
organizačná zložka



SOŠ rybárska  
organizačná zložka

## Rozsah dodávky:

Dodávka prác v plnom rozsahu.

## Cena tovaru:

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR **bez DPH: 7 000,00 €.**

## **Spôsob spracovania ponuky: vid' príloha č. 2**

**Celková cena musí byť konečná.**

**Celkovú cenu uviesť bez DPH.**

**Cenovú ponuku poslať ako prílohu.**

## Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

Ponuky žiadame zasielať elektronicky cez Evoservis Žilina.

Cenovú ponuku poslať ako prílohu.

## Termín pre doručenie ponúk:

Do termínu 26.3.2018 do 12,00 hod.

## Kritéria hodnotenia:

Výber na základe najnižšej ceny.

## Spôsob vzniku záväzku:

Zmluva na vykonanie stavebnej práce.

V Martine, dňa 7.3.2018